


% Prévalence de la surcharge pondérale chez les enfants entre les années 1960 et 1990



<5%

5-9.9%

10-14.9%


15-19.9%

20-24.9%

25+ %


© World Obesity Federation, Londres , août 2017. Aucune reproduction n'est autorisée sans autorisation préalable. Pour obtenir une autorisation, veuillez adresser un email à obesity@worldobesity.org en indiquant les motifs de votre demande. Pour la consultation des données les plus récentes, veuillez lire les cartes concernant les adultes et les enfants et cliquer sur le pays qui vous intéresse sur www.worldobesity.org

% Prévalence de la surcharge pondérale chez les enfants depuis 2000* à ce jour




© World Obesity Federation, Londres , août 2017. Aucune reproduction n'est autorisée sans autorisation préalable. Pour obtenir une autorisation, veuillez adresser un email à obesity@worldobesity.org en indiquant les motifs de votre demande. Pour la consultation des données les plus récentes, veuillez lire les cartes concernant les adultes et les enfants et cliquer sur le pays qui vous intéresse sur www.worldobesity.org

% Prévalence de l'obésité chez les adultes (IMC ≥ 30 kg/m²) entre les années 1960 et 1990



% Prévalence de l'obésité chez les adultes (IMC ≥ 30 kg/m²) depuis 2000* à ce jour



<5%

5-9.9%

10-14.9%

15-19.9%

20-24.9%

25+ %

© World Obesity Federation, Londres , août 2017. Aucune reproduction n'est autorisée sans autorisation préalable. Pour obtenir une autorisation, veuillez adresser un email à obesity@worldobesity.org en indiquant les motifs de votre demande. Pour la consultation des données les plus récentes, veuillez lire les cartes concernant les adultes et les enfants et cliquer sur le pays qui vous intéresse sur www.worldobesity.org