


% występowania nadwagi u dzieci (włącznie z otyłością) 2000 do teraz



<5%

5-9.9%

10-14.9%


15-19.9%

20-24.9%


25+ %

©Światowa Federacja Otyłości, Londyn, Październik 2017 r. Zakaz powielania bez zezwolenia. W celu uzyskania zezwoleń, prosimy pisać na adres obesity@worldobesity.org z wyszczególnieniem użycia do powielania. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli brak jest dostępnych danych, wówczas mogły zostać użyte dane sprzed roku 2000. W celu uzyskania aktualnych danych dotyczących aktualnego występowania problemu można przeglądać kraje na mapie interaktywnej, na stronie www.worldobesity.org gdzie dostępne są dane dotyczące badań, odwołań i punktów odciążenia


% występowania nadwagi u dziewcząt (włącznie z otyłością) 2000 do teraz



Aktualny % występowania otyłości u mężczyzn (BMI ≥ 30 kg/m²) 2000 do teraz



Aktualny % występowania otyłości u kobiet (BMI ≥ 30 kg/m²) 2000 do teraz



<5%

5-9.9%

10-14.9%

15-19.9%

20-24.9%

25+ %

©Światowa Federacja Otyłości, Londyn, Październik 2017 r. Zakaz powielania bez zezwolenia. W celu uzyskania zezwoleń, prosimy pisać na adres obesity@worldobesity.org z wyszczególnieniem użycia do powielania. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli brak jest dostępnych danych, wówczas mogły zostać użyte dane sprzed roku 2000. W celu uzyskania aktualnych danych dotyczących aktualnego występowania problemu można przeglądać kraje na mapie interaktywnej, na stronie www.worldobesity.org gdzie dostępne są dane dotyczące badań, odwołań i punktów odjęcia